


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА

[модель-наименование]





КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Вид	Наименование	Количество	
1		Каркас левый	1 шт.	
2		Каркас правый	1 шт.	
3		Доска 50 см (сиденье)	3 шт.	
4			Доска 50 см (спинка)	1 шт.
6			Доска 55 см (спинка)	1 шт.
7		Доска 55 см (спинка)	1 шт.	
8		Доска 55 см с закруглением (сиденье)	1 шт.	
9		Доска 55 см с закруглением (спинка)	1 шт.	
10		Доска 50 см с закруглением по всем краям и вырезом 3х6 см (лево)	1 шт.	
11		Доска 50 см с закруглением по всем краям и вырезом 3х6 см (право)	1 шт.	
12		Винт самонарезающий 4х20	32 шт.	
13		Заглушка	32 шт.	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ СБОРКЕ


1. Сборка производится на чистой гладкой плоскости стола.
2. При стыковке компонентов обращайте внимание на их расположение.
3. Применяйте рекомендованный способ меры зазоров между компонентами.
(Между досками ставьте другую доску по ширине)




4. Имеется 2 способа сборки. Изучите каждый, чтобы выяснить какой способ будет вам удобен.
5. Будьте внимательны и сверяйте каждый шаг инструкции.

СПОСОБ 1.


Шаг 1: Расположите левый каркас [1] параллельно плоскости стола. Установите доску [3] как указано на картинке и закрепите её двумя винтами.




Шаг 2: Аналогично предыдущему шагу установите и закрепите доску [4] как указано на картинке. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ отмерять зазоры между досками по рекомендованному методу на стр. 2




Шаг 3: Аналогично предыдущему шагу установите и закрепите доску [5] как указано на картинке.




Шаг 4: Установите доску [8] как указано на картинке. Пока НЕ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ её. Сделайте насечки на доске [8] через два отверстия. Затем уберите доску [8].




Шаг 5: Соедините имеющуюся конструкцию и правый каркас [2] как указано на картинке.




Шаг 6: Для удобства дальнейшей сборки расположите конструкцию как указано на картинке (спинкой вниз). Закрепите двумя винтами доску [3] на правом каркасе как указано на картинке.




Шаг 7: Закрепите одним винтом через нижнее отверстие доски [4] и одним винтом доску [5] через верхнее отверстие. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ отмерять зазоры между досками по рекомендованному методу на стр. 2




Шаг 8: Закрепите оставшиеся два отверстия винтами на доске [4] и на доске [5].




Шаг 9: Установите доску [8] как указано на картинке. С помощью уже имеющихся насечек закрепите двумя винтами через два нижних отверстия доску [8].



Шаг 10: Закрепите двумя винтами через два верхних отверстия доску [8].



Шаг 11: Для удобства дальнейшей сборки расположите конструкцию как указано на картинке (на ножки).



Шаг 12: Установите и закрепите доску [6] четырьмя винтами, как указано на картинке. Для удобства, сначала закрепите по одному винту с обеих сторон.




Шаг 13: Установите и закрепите доску [7] четырьмя винтами, как указано на картинке. Для удобства, сначала закрепите по одному винту с обеих сторон.




Шаг 14: Установите и закрепите доску [9] четырьмя винтами, как указано на картинке. Для удобства, сначала закрепите по одному винту с обеих сторон.



Шаг 15: Установите левый подлокотник (доска [10]) как указано на картинке и закрепите его двумя винтами. Доска должна лежать в стык с каркасом и установленной доской [6].



Шаг 16: Установите правый подлокотник (доска [11]) как указано на картинке и закрепите его двумя винтами. Доска должна лежать в стык с каркасом и установленной доской [6].




Шаг 17: Установите заглушки во все отверстия.


СПОСОБ 2.

*Более удобный способ, но для его реализации понадобится подходящая тумба/ табурет/ скамейка (шириной не более 50 см и высотой не менее 60 см).


Шаг 1: Установите на тумбу доски [3] и [8] как указано на картинке. Сверху, для закрепления, установите левый [1] и правый [2] каркасы. Закрепите доски четырьмя винтами на каждую.




Шаг 2: Установите и закрепите оставшиеся доски сиденья [4] и [5] четырьмя винтами на каждую. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ отмерять зазоры между досками по рекомендованному методу на стр. 2




Шаг 3: Уберите с тумбы имеющуюся конструкцию. Установите на тумбу доски [6] и [9], как указано на картинке. Установите поверх досок конструкцию, как указано на картинке (спинкой к плоскости тумбы). Закрепите доски четырьмя винтами на каждую.




Шаг 4: Установите и закрепите оставшуюся доску спинки [7] четырьмя винтами. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ отмерять зазоры между досками по рекомендованному методу на стр. 2



Шаг 5: Поставьте конструкцию на ножки. Установите левый подлокотник (доска [10]) как указано на картинке и закрепите его двумя винтами. Доска должна лежать в стык с каркасом и установленной доской [6].



Шаг 6: Установите правый подлокотник (доска [11]) как указано на картинке и закрепите его двумя винтами. Доска должна лежать в стык с каркасом и установленной доской [6].



Шаг 7: Установите заглушки во все отверстия.